



'Wegwijs in mijn woning'

Informatie over gebruik en onderhoud van uw woning

- Zorg voor extra zekerheid
- Tips voor aangenaam wonen


Stadgenoot ondersteunt

In deze brochure

Wegwijs in uw woning	3
Verzekeringen	4
Tips voor gebruik en onderhoud	5
- TV-kijken	5
- Verwarming	5
- Elektriciteit	7
- Ventilatie	8
- Overige voorzieningen	9
Praktische tips	10
Klantenservice	14
Colofon	14

Wegwijs in uw woning

Stadgenoot biedt u meer dan alleen een dak boven het hoofd. Centrale verwarming, ventilatiesystemen en aansluitingen voor bijvoorbeeld televisie en telefoon dragen bij aan het wooncomfort. Om deze en andere voorzieningen optimaal te benutten, hebben wij een aantal zaken over gebruik en onderhoud voor u op een rij gezet.



Verzekeringen

Welke verzekeringen hebt u als huurder nodig?

Als eigenaar van uw woning heeft Stadgenoot een zogenaamde opstalverzekering afgesloten voor het gebouw. Daarmee is de woning tegen brand verzekerd. Uw inboedel moet u echter apart verzekeren. Zo zijn er nog meer zaken waarvoor wij u aanraden zelf verzekeringen af te sluiten. In dit hoofdstuk lichten wij ze toe.

Uitgebreide inboedelverzekering

U bent verplicht om een goede inboedelverzekering af te sluiten. Daarmee beschermt u uw bezittingen tegen schade door brand en inbraak. Let u er bij het afsluiten van de verzekering op dat ook schade door lekkage is gedekt. Een gesprongen verwarmingsleiding of overgelopen aquarium valt namelijk niet onder de aansprakelijkheid van Stadgenoot. Kijk ook goed naar de waarde van uw inboedel. Die loopt met de aanwezigheid van computers, televisies en audioapparatuur snel op. Omgekeerd neemt die waarde af als bijvoorbeeld uw kinderen met hun eigen spullen het huis verlaten. Door uw dekking jaarlijks hierop aan te passen, blijft u voldoende verzekerd. Vraag ook uw verzekeringsagent om advies.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarbij is het extra vervelend als anderen door uw schuld schade oplopen. Als uw lekkende wasmachine

leidt tot schade aan plafond en vloerbedekking van de burens, bent u hiervoor aansprakelijk. In dat geval dekt een zogenaamde Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren de kosten van reparatie en vervanging.

Glasverzekering is geregeld

In de servicekosten van uw huurbedrag zit een glasverzekeringspremie. Die verzekering hoeft u dus niet zelf af te sluiten. De glasverzekering vergoedt schade aan de normaal aanwezige ruiten in de gevel én binnenshuis. Hebt u zelf ander, bijzonder glas aangebracht dan valt dat niet onder de standaarddekking. Glasschade geeft u eenvoudig door op telefoonnummer: 0900 - 204 04 44 (€0,70 p.g.). Let op: als u een kapotte ruit in uw woning door iemand anders laat repareren, betaalt u de kosten zelf!

Voor de volledigheid

Wat als mankementen aan uw woning leiden tot schade aan uw inboedel? Als uw regenpijp bijvoorbeeld lekt, komt Stadgenoot deze na uw melding repareren. Maar wij zijn niet aanspra-

kelijk voor eventuele schade die u door de lekkage hebt ondervonden. Het opnieuw witten van een aangepaste muur is in zo'n geval voor uw rekening. Hebt u een uitgebreide inboedelverzekering dan zijn deze kosten gelukkig gedekt. Overigens is Stadgenoot wel aansprakelijk voor geleden schade als wij nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld met het herstellen van de regenpijp.

Tips voor gebruik en onderhoud

TV-kijken

Vrijwel al onze woningen zijn aangesloten op de Amsterdamse kabel. Deze aansluiting vindt u meestal in de woonkamer. De abonnementskosten betaalt u rechtstreeks aan UPC. Vragen over uw aansluiting of abonnement? Belt u dan met uw kabelleverancier.

Televisie-antennes

Kabeltelevisie heeft dakantennes overbodig gemaakt. Wilt u toch een (radio)antenne op het dak van uw woning plaatsen, dan hebt u daar onze toestemming voor nodig. Uw aanvraag dient u schriftelijk in bij onze Klantenservice.

Schotelantennes

Er is steeds meer vraag naar schotelontvangst. Daarom brengt Stadgenoot in steeds meer complexen een Gemeenschappelijk Satelliet Ontvangststelsel (GSO) aan. Het plaatsen van een eigen schotel is verboden. Wilt u weten of uw woning ook is aangesloten op het GSO-systeem, neem dan contact op met de Klantenservice.



Verwarming

Stadgenoot controleert regelmatig de installaties voor verwarming en warm water in uw woning. Storingen lossen wij meestal binnen 24 uur op. Graag geven wij u een aantal tips.

De geiser

Als u een standaardgeiser in uw woning hebt, huurt u die van Stadgenoot. Eens in de 18 tot 24 maanden zorgen wij voor preventief onderhoud. Op de geiser zit een sticker met het telefoonnummer van de installateur. Deze lost eventuele problemen meestal binnen 24 uur op.

Centrale verwarming

Heeft uw woning een eigen verwarmingsinstallatie dan kunt u die zelf aansteken, bijvullen en ontluchten.

Lees ook het instructieboekje

In het instructieboekje van uw verwarmingsinstallatie staat uitgebreide informatie over bijvullen, ontluchten en de waakvlam aansteken. Problemen met uw verwarmingsinstallatie? Neem dan contact op met de installateur, waarvan u het telefoonnummer op de sticker op de verwarmingsketel vindt.

Er bestaan ook ketels waarvan u de waakvlam niet met een lucifer, maar met een ingebouwde elektrische ontsteking aanmaakt. Veel moderne ketels hebben helemaal geen waakvlam meer. Hebt u een minder moderne variant, volg dan deze aanwijzingen:

Zo steekt u de waakvlam aan

Als de waakvlam van de verwarmingsketel uit is, houdt u voor het aansteken het volgende in de gaten:

- Zit de stekker in het stopcontact?
- Staat de gaskraan open?
- Zit er genoeg water in de installatie? De druk op de barometer moet tussen één en twee bar zijn.



De gebruiksaanwijzing voor de meeste cv-ketels is:

- Druk de knop van het gastoevoer helemaal in; als het goed is, hoort u bij de opening van de waakvlam gas stromen.
- Steek de waakvlam aan met een lucifer en houd de knop nog een paar tellen ingedrukt. Na het loslaten van de knop moet de waakvlam blijven branden.
- Door lucht in de gasleiding kan het voorkomen dat de waakvlam het niet meteen doet. Houdt u in dat geval de knop één tot twee minuten ingedrukt en probeer tussentijds de waakvlam aan te steken.

Zo vult u de installatie bij

Het bijvullen van uw verwarmingsinstallatie lijkt moeilijker dan het is. Het enige dat u nodig hebt, is een waterpomp-tang en de vulslangset die bij de installatie hoort. U vult de installatie bij als de waterdruk lager is dan één bar. Hoe hoog de druk is, leest u af van de manometer die meestal op de verwarmingsbuis in de badkamer zit. Ook de ketel heeft een manometer.

Bijvullen gaat als volgt:

- Sluit de vulslang stevig aan op de (wasmachine)kraan, en de andere kant losjes op de vulnippel van de installatie. De vulnippel zit in de cv-ketel. Soms is er ook een extra vulnippel in de badkamer.
- Zet de waterkraan voorzichtig open en vul de slang met water. Dit is nodig omdat er anders lucht in de installatie komt.
- Zodra het water aan de andere kant tussen de vulslang en de vulnippel doorsijpelt, sluit u de waterkraan en draait u de vulslang goed vast.
- Open nu zowel de waterkraan als vulkraan van de cv-installatie. Op de manometer ziet u dat de waterdruk oploopt.

- Sluit de vulkraan van de installatie als de manometer bijna op twee bar staat.
- Sluit dan de (wasmachine)kraan en koppel rustig de vulslang los. Let op: in de slang zit nog water.

Het bijvullen van een verwarmingsinstallatie valt vrijwel altijd samen met het ontluichten van de radiatoren.

Zo ontluicht u de radiatoren

In het water van elke verwarmingsinstallatie zitten luchtbelletjes. Dat is geen probleem zolang ze niet te groot zijn, want dan werkt de verwarming niet goed meer. U hoort dat aan een borrelend geluid in de radiatoren.

Ontluichten gaat als volgt:

- Haal de stekker van de verwarmingsketel eruit.
- Draai de knoppen van de radiatoren dicht.
- Op elke radiator zit een ontluichtingsnippel. Draai die open met het speciale sleuteltje dat bij uw verwarmingsinstallatie hoort.
- Als er lucht in de radiator zit, hoort u die nu met een sissend geluid ontsnappen. Draai het nippeltje weer dicht als er water uit komt.
- Denk er aan dat u alle radiatoren ontluicht.
- Houdt u voor de zekerheid een dweil of droge doek bij de hand voor de kleine hoeveelheid water die uit de radiator komt. Dit is niet altijd helder en schoon.
- Vergeet niet om na het ontluichten de stekker van de verwarmingsinstallatie weer in het stopcontact te doen.

Herplaatsen kamerthermostaat

Als u de kamerthermostaat hebt losgehaald om bijvoorbeeld te behangen, komt het voor dat de verwarming het daarna niet meer (goed) doet. Als dat zo is, hebt u de thermostaat waarschijnlijk scheef teruggeplaatst. De ketel slaat dan niet aan of de ingestelde kamertemperatuur klopt niet.



U voorkomt zulke problemen als volgt:

- U herplaatst eerst de grondplaat van de kamerthermostaat tegen de muur.
- Zorg dat die plaat waterpas zit; dit meet u op de horizontale lijn van de grondplaat.
- Schroef de grondplaat vast en controleer nogmaals of die recht zit. Klik dan de thermostaat op de plaat.

's Winters nooit uitschakelen

Een uitgeschakelde verwarmingsinstallatie kan in de winter bevroren. Wij raden u aan deze tijdens uw vakantie op 10°C te zetten en de circulatiepomp te laten draaien. Tap de verwarmingsinstallatie niet af!

Hebt u een collectieve verwarmingsinstallatie? Laat tijdens uw vakantie dan de radiatoren open staan en zet de binnendeuren in uw woning open. De eventuele thermostaatkranen zet u op de laagste stand.

Wij vegen de schoorsteen

De schoorsteenkanalen van uw woning houdt Stadgenoot voor u schoon. Daar hoeft u zich dus geen zorgen om te maken. U ontvangt van ons vooraf bericht als wij de schoorsteen komen vegen. Daar waar het vegen van de schoorsteen uw eigen verantwoordelijkheid is, brengen wij dit via de servicekosten in rekening.

Elektriciteit

Aardlekschakelaar en storingen

Met elektriciteit kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Daarom is vrijwel iedere woning beveiligd met een aardlekschakelaar. Bij een stroomstoring schakelt de aardlekschakelaar de stroom in uw hele woning uit.

Waar zit de storing?

Om bij stroomuitval na te gaan in welke groep het probleem zit, schakelt u eerst alle groepen uit. Dan zet u de aardlekschakelaar om en schakelt u één voor één de groepen weer in. Valt de stroom opnieuw uit? Kijk dan welke groep u het laatst inschakelde: daar zit het probleem.

Wat veroorzaakt de storing?

De meeste stroomstoringen ontstaan door kapotte huishoudelijke apparaten. Als een stop/zekering doorslaat of de aardlekschakelaar de elektriciteit uitschakelt, spoort u de storing eenvoudig op:


- Haal de stekkers van alle apparaten uit de stopcontacten.
- Zet de aardlekschakelaar weer aan en/of herstel de stoppen/zekeringen.
- Doe de stekkers één voor één weer in het stopcontact.
- Valt de stroom uit nadat u een bepaalde stekker in het stopcontact hebt gestoken, dan is het bijbehorende apparaat kapot. Zit de oorzaak van de stroomstoring niet in een apparaat, dan belt u de Klantenservice om de storing te melden.

Testknop

Wij raden aan om één keer per jaar te controleren of de aardlekschakelaar het goed doet. Daarvoor heeft de schakelaar een testknop, vaak een drukknop met de T van 'test'. Als u de knop indrukt, moet de schakelaar meteen afslaan. De stroomtoevoer is dan verbroken. Daarna zet u de schakelaar gewoon weer op 'aan'. Als de aardlekschakelaar niet goed werkt, belt u de Klantenservice.

Aansluiting elektrisch koken

Wilt u elektrisch koken maar heeft uw woning daarvoor geen aansluiting? Neem dan contact op met een erkend installateur.



Ventilatie

Door te ventileren ververst u de lucht in uw woning continu met frisse buitenlucht. Extra ventilatie is nodig als u doucht of kookt, als u de was in huis droogt of als u veel mensen op bezoek hebt. In de meeste woningen van Stadgenoot zorgen verticale kanalen in de keuken, de badkamer en het toilet voor natuurlijke ventilatie. Vaak zijn in keuken, badkamer, toilet, kozijnen en ramen ook ventilatieroosters aangebracht. Stop die nooit dicht. Ze zijn broodnodig voor een prettig en vooral gezond klimaat in uw woning. Dus ook de ventilatie-openingen in de buitengevel moet u open laten. Voortdurend ventileren en zo nu en dan luchten is allebei noodzakelijk. Het een vervangt het ander niet.

Stoken alleen helpt niet

Vocht in huis leidt al snel tot natte en beschimmelde wanden. Dit voorkomt u door goed te ventileren, door een niet te lage kamertemperatuur en door zo min mogelijk vocht te veroorzaken. Het heeft geen zin om een vochtig huis droog te stoken zonder daarbij te ventileren. Door te stoken verdampt het vocht wel, maar het verdwijnt niet.

Luchten

Ventileren alleen is niet genoeg voor een prettige en gezonde hoeveelheid frisse lucht in huis. Ook dagelijks luchten is nodig om voldoende frisse lucht binnen te laten stromen. Zet 's avonds voor het slapen gaan bijvoorbeeld een kwartier lang de ramen open in de woonkamer. In de slaapkamer doet u 's morgens hetzelfde nadat u bent opgestaan. Om daarmee niet onnodig energie te verspillen, zet u tijdens het luchten de thermostaat lager of draait u de radiator dicht.

Na het douchen

Door het water dat na het douchen op vloer en muren achterblijft, is de badkamer een plek waar makkelijk schimmel ontstaat. Om dit te voorkomen haalt u een eenvoudige 'vloertrekker' over de wanden en de vloer. Het vocht spoelt dan gewoon door de afvoer. Laat als dat mogelijk is na het douchen de badkamerdeur op een kier staan.

Mechanische ventilatie

Steeds meer woningen van Stadgenoot hebben mechanische ventilatie, herkenbaar aan de zogenaamde 'ventielen' in keuken, douche en wc. Deze ventielen zijn precies afgesteld op de woning en mogen daarom nooit uit muur of plafond worden verwijderd. Dat zou het hele systeem en daarmee de afvoer van gebruikte lucht in de woning ontregelen. U kunt de ventielen schoonmaken door ze af te nemen met een (vochtige) doek. Ook met mechanische ventilatie blijft het noodzakelijk dat u zelf elke dag de lucht ververst door de ramen zo'n twintig minuten open te zetten.

Overige Voorzieningen

Houd de afvoer open

Een afvoer die verstopt is, voert niets meer af. Dit voorkomt u door geen voorwerpen, vet, olie, voedsel of schadelijke stoffen in de afvoer van keuken, douche, wastafels en toilet te gooien. Ook kattenbakkorrels, tampons, maandverband en inlegkruisjes horen in de vuilnisemmer. Hebt u een balkon, voorkom dan dat zand of vuil in de waterafvoer terecht komt.

V voorkom nare luchtjes

Het is niet prettig als bak- of etensluchtjes in de hele woning te ruiken zijn. Naast de ventilatie die in uw woning aanwezig is, raden wij aan om tijdens het koken het keukenraam op een kier te zetten. Het aansluiten van een elektrische afzuigkap op het ventilatiekanaal in de keuken is helaas niet toegestaan; uw luchtjes komen dan bij de burens terecht. Bovendien mag u zelf geen afvoerpijp in de gevel aanbrengen. Heeft uw woning een mechanisch ventilatiesysteem, dan mag u wel een wasemkap zonder afzuiging monteren. Het mechanisch ventilatiesysteem voert de lucht dan af.

Het is wel mogelijk om een circulatiekap te monteren. Deze filtert de verontreinigde lucht door middel van koolstoffilters en blaast daarna de gefilterde lucht weer de keuken in.

Dakgoten

Dakgoten vangen meer op dan alleen water. Vooral in de herfst komen er bladeren en ander vuil in terecht. Om te zorgen dat ze hun werk blijven doen, houdt Stadgenoot de dakgoten van uw woning schoon.

Gasleiding

Als u een nieuwe huurwoning krijgt, zijn de gaskranen voor de veiligheid dichtgedraaid. Om te koken of verwarmen moet u eerst de gaskranen opendraaien. De hoofdgaskraan zit meestal bij de gasmeter in de meterkast. Voor het aansluiten van een los verwarmings- of kooktoestel raden wij aan een erkend installateur in te schakelen.

Wasmachine en vaatwasser

De meeste woningen hebben in de keuken, badkamer of berging aansluitingen voor uw wasmachine. Voor het plaatsen en aansluiten schakelt u bij voorkeur een erkend installateur in. Wilt u een (vaat)wasmachine laten plaatsen, maar heeft uw woning daarvoor geen aansluitingen? Neem dan contact op met de Klantenservice. Via de Klantenservice kunt u een aansluiting aanvragen.

Hoofdkraan waterleiding

In de meeste woningen vindt u de hoofdkraan van de waterleiding in het toilet of in de badkamer. Bij wat oudere woningen zit deze kraan vaak onder een vloerluis, meestal in de buurt van de voordeur.

Zonwering monteren?

Als u zonwering wilt plaatsen moet u hier schriftelijk toestemming voor aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'Ik wil zelf mijn woning aanpassen'.

Praktische tips



Losse kasten

In een deel van onze woningen zijn kasten aanwezig. In oudere huizen zijn dit vaak vaste kasten. Stadgenoot plaatst zelf geen losse hang- of legkasten. De losse kasten die u in uw nieuwe huurwoning aantreft, mag u als uw eigendom beschouwen.

Wasmachinekraan na gebruik sluiten

Als de wasmachinekraan altijd openstaat, bestaat het risico dat de waterslang op den duur barst. Om u en uw eventuele benedenburen waterschade te besparen, raden wij aan de wasmachinekraan na gebruik altijd dicht te draaien.

Ontkalken van kranen en handdouche

Door kalk in het water slibben de douchekop en de zogenaamde straalbreker aan het uiteinde van de kraan dicht. Dit probleem herkent u aan een onregelmatige en vaak schuine waterstraal. Ontkalken is de oplossing: schroef de douchekop of straalbreker los en leg deze een paar uur in een bakje met (schoonmaak)azijn of een speciaal ont-kalkingsmiddel.

Kunststof kozijnen reinigen

Hiervoor gebruikt u de normale, vloeibare reinigingsmiddelen waarmee u ook de ramen schoonmaakt. Hardnekkige vlekken verwijdert u met een schoonmaakmiddel speciaal voor kunststof. Daarvan is één scheutje op een vochtige doek vaak al voldoende vlekken te verwijderen. Naspoelen met water. Gebruikt u in elk geval géén schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Hardnekkige teer-, lijm- of vetvlekken verwijdert u met wasbenzine.

Kijkt u wel uit met wasbenzine en spiritus, want deze vloeistoffen tasten de kozijnrubbers aan.

'Smeren' van sloten en scharnieren

Olie smeert, maar de sloten en het hang- en sluitwerk in uw woning zijn beter af met grafietpoeder. Dit droge smeermiddel is verkrijgbaar bij de doe-het-zelfzaak.

Stickers verwijderen

Door de te verwijderen sticker met een haardroger (föhn) te verwarmen, wordt de lijm zacht en is de sticker makkelijk los te peuten. Lijmresten verwijdert u met spiritus, wasbenzine, verfverdunder (peut) of speciale sticker-verwijderaar.

Voorkom vastzittende kranen

Door kalk in het leidingwater gaan weinig gebruikte kranen, zoals de hoofdkraan en het kraantje van de stortbak in het toilet, muurvast zitten. Dit voorkomt u door deze kranen één of twee keer per jaar enkele malen open en dicht te draaien.

Voorkom stank uit afvoerputjes

In het afvoerputje of de sifon van douche, gootsteen en wastafel moet altijd wat water staan. Bij langdurige afwezigheid van de bewoner verdampt dit water en ontstaat er stank. Dit geldt ook voor de afvoer van de wasmachine. Door aan het water in het afvoerputje een paar druppels slaolie toe te voegen, verdampt het water minder snel en gaat het dus minder snel stinken.

Wintertips

Door bij vorst op tijd maatregelen te nemen, voorkomt u problemen. Bij strenge vorst (kouder dan min 8°C) raden wij u aan om alle vertrekken in uw woning te verwarmen. Dit voorkomt ook dat de waterleiding bevriest. Bent u in de wintermaanden niet thuis, let dan voor vertrek op het volgende:

1. Hoofdkraan waterleiding afsluiten.
2. Alle waterleidingen aftappen (toilet niet vergeten: een keer doorspoelen is voldoende).
3. Kranen, inclusief aftapkranen, open laten staan.
4. De waterleiding, zeker als die tegen een buitenmuur is geplaatst, beschermen met bijvoorbeeld speciaal isolatiemateriaal of omwikkelen met kranten.
5. De waakvlam in de geiser doven en de geiser helemaal uitschakelen.
6. De thermostaat van de verwarmingsinstallatie op 10°C zetten.
7. De elektriciteit van de verwarmingsinstallatie niet uitzetten, pomp laten draaien.
8. Radiatorkranen open zetten.
9. Hebt u een gaskachel, laat deze dan laag branden; binnendeuren openzetten.



Condens en schimmel

Om condensvocht of schimmel op wanden en/of plafonds te voorkomen doet u het volgende:

1. Regelmatig ventileren, ook als het vertrek verlaten is; liefst twee raampjes (als het kan tegenover elkaar) op een kier zetten.
2. Als u een eigen verwarmingsinstallatie hebt: thermostaat op 20 à 21°C zetten, 's nachts op 16°C.
3. Heeft uw woning mechanische ventilatie? Laat deze dan permanent draaien, met een raampje op een kier en/of de ventilatieroosters open.
4. Is er een kruipruimte aanwezig? Dicht dan alle kieren in de begane grondvloer van de meterkast, het gootsteenkastje, de cv-pijpdoorvoeren en langs de plinten. Ga ook na of de ventilatieopeningen van de kruipruimten in de gevels open zijn.
5. Staan er meubels, bijvoorbeeld kasten, tegen de buitenmuren? Zet deze vijf centimeter vrij van de muur.
6. Als u uw was binnen laat drogen, zorg dan steeds voor goede ventilatie. Zet een raam open.
7. Beperk bij vochtoverlast of schimmel het aantal kamerplanten.
8. Schimmels verdwijnen ongeveer een kwartier nadat u ze hebt bespoten met verdund bleekwater.



'Wat een gepruts als de wastafel verstopt zit'

Stadgenoot wil dat u prettig woont, zonder zorgen. Dus staan de afspraken over onderhoud duidelijk zwart op wit. Wij doen de grote klussen en u de kleinere. Maar misschien hebt u daar geen tijd voor. Of vindt u het gewoon maar een gepruts. Kies dan voor het gemak van een Serviceabonnement. Voor een vast bedrag per maand neemt Stadgenoot u het werk uit handen. Zodat u dingen kunt doen waar u wél plezier in hebt. Meer informatie over het Serviceabonnement vindt u in de brochure 'Wat zit er in mijn Serviceabonnement?'



Klantenservice



Stadgenoot

Postadres
Postbus 700
1000 AS Amsterdam

Bezoekadres
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

T 020 - 511 80 00

E info@stadgenoot.nl
W stadgenoot.nl

De Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Colofon

Dit is een uitgave van Stadgenoot.

Deze brochure is met zorg samengesteld en is bedoeld als leidraad.

U kunt aan deze brochure geen rechten ontleen. In geval van discussie geldt de huurovereenkomst en hetgeen in de wet bepaald is.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Stadgenoot, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam.

Uitgave: December 2010

Stadgenoot
bouwt
verhuurt
verkoopt
onderhoudt
ondersteunt

Stadgenoot

Postadres

Postbus 700
1000 AS Amsterdam

Bezoekadres

Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

T 020 511 80 00
I info@stadgenoot.nl
W stadgenoot.nl

December 2010

Stadgenoot